

# QUELS SONT LES SIGNES D'UN AVC ?

- LES 3 PRINCIPAUX SIGNES D'ALERTE, D'APPARITION SOUDAINE ET BRUTALE, SONT :



## UNE DÉFORMATION DE LA BOUCHE

Ex : lorsque la personne sourit le sourire n'est pas symétrique



## UNE FAIBLESSE D'UN CÔTÉ DU CORPS, BRAS OU JAMBE

Ex : lorsqu'on demande à la personne de lever les deux bras devant elle, l'un des bras ne peut être levé ou rester en hauteur, il retombe



## DES TROUBLES DE LA PAROLE

Ex : lorsqu'on demande à la personne de répéter une phrase, elle a des difficultés à parler ou à comprendre

### D'AUTRES SIGNES D'APPARITION BRUTALE ET INEXPLIQUÉE DOIVENT AUSSI ALERTER :

- troubles de l'équilibre
- maux de tête intenses
- baisse de vision : perte de la vue d'un œil ou vision double

Si vous êtes témoin d'un de ces signes,  
même transitoires réagissez :



APPELEZ IMMÉDIATEMENT LE SAMU,

**FAITES-LE 15**

## Trousse de secours « HORIZONS »

- Coussin hémostatique d'urgence (hémorragies)
- Bande de contention autoadhésive « Coheban »  
(*entorses bénignes, maintien de pansement*)
- Bande pour strapping (entorses)
- 5 compresses stériles 15x30 cm
- Pansements adhésifs divers tailles
- Stéristrips (sutures cutanées adhésives pour plaies)
- 1 rouleau sparadrap micropore
- Chlorhexidine aqueuse en dosettes (antiseptique pour désinfection)
- Dosettes de sérum physiologique ( lavage nez, œil)
  
- Ciseaux
- Pince à épiler
- Tire-tiques
- Couverture de survie
- 1 briquet
- 2 sachets sucre en poudre
- 1 paire de gants latex
- 1 flacon gel hydroalcoolique pour les mains
  
- 1 tube crème apaisante piqûres d'insecte
- Paracétamol 500mg comprimés